

HM 8000 AS-V SealCut
全自动卷料切割封口一体机

医用包装材料封口领域的领导者
提供更优化的包装和封口操作解决方案



HM 8000 AS-V SealCut 全自动卷料切割封口一体机

作为医用包装材料封口领域的领导者，合福创新研发了全自动的卷料切割和封口一体机。HM 8000的设计采用了顶尖的技术，不但可以根据客户设定的包装袋长度和数量，进行卷料的精准裁切、自动封口，还能够对生产的包装袋进行分类存放和管理。高达每小时5000片的生产量，精巧的外形和超低耗电量，极大提高了成本效益，为医院、牙科诊所等医疗机构进行包装和封口操作提供了更加优化的解决方案。

便捷高效

工作效率高，每分钟可进行14次切割和封口循环（每小时约可达800次循环）。支持同时处理6卷卷料，每小时可制作5000个包装袋。¹

自动分类

裁切后的包装袋，能够按照要求的宽度和长度进行自动分类摆放。

多种模式

具有三种工作模式（一体化模式、封口模式和切割模式），充分满足多种使用需求。

一体化模式：用于卷料的裁切和单边自动封口；

封口模式：用于器械装填后的封口；


切割模式：用于卷料的精确裁切和分类。

广泛应用

全面适用于任何纸塑型、Tyvek型平卷料和折叠卷料。

绿色科技

使用的便捷和舒适性，被充分体现在产品的设计理念中，并且日常保养和维护也非常简便。创新的节能设计提供了极佳的经济性，耗电功率仅为200W。





丰富的扩展功能

可连接扫描枪录入相关参数；

可与hawo标签打印机配合使用，封口操作后自动打印带有6项信息的双粘标签；

具有USB接口，可连接U盘自动记录和存储封口关键参数；

具有标准的RS232和以太网接口。

符合标准

根据EN ISO 11607-2（最终灭菌医疗器械的包装）标准要求，无菌屏障系统和建立无菌屏障系统的过程（如封口）都必须进行验证。HM 8000 AS-V全自动卷料切割封口一体机充分满足标准的验证要求，能够对封口的关键参数（温度、压力和时间）进行实时监控，并可自动记录及存储。

HM 8000 AS-V SealCut
全自动卷料切割封口一体机技术参数

预设裁切包装的数量	1-500个
裁切包装的长度范围（mm）	100-1000
裁切包装的最大宽度（mm）	420
封纹的宽度（mm）	12
封口的最高温度（°C）	200
封口压力	固定
封口的时间（S）	0.5 - 5.0
工作电压（V）	220
耗电功率（W）	200
外部尺寸（mm）宽x深x高	740 x 355 x 240
主体材质	304不锈钢
重量（kg）	29

HM 780 DC-V



HM 850 DC-V



HM 880 DC-V

MORE >>

欲了解更多功能和服务
请参阅产品综合手册

授权代理:

深圳市美康达医疗保健有限公司

地址: 深圳市罗湖区笋岗东路 3013 号长虹大厦 1602 室

电话: 86 755 25571360 传真: 86 755 25593500

Email: mkd1360@126.com 网址: www.mkd1995.com